

LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES EN EHPAD

PROBLÈMES URINAIRES patient non sondé

Urines malodorantes et/ou troubles

PAS D'INFECTION

DONC PAS DE BANDELETTE URINAIRE *

Si fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) et/ou brûlures mictionnelles, et/ou apparition d'envies fréquentes d'uriner

INFECTION PROBABLE

FAIRE UNE BANDELETTE URINAIRE

- Pas de toilette préalable nécessaire
 - Urines fraîchement émises
 - Lecture rapide 1 à 2 min après le prélèvement :
 - Leucocytes et Nitrites négatifs = Bandelette urinaire négative donc infection urinaire exclue
 - Leucocytes et/ou Nitrites positif(s) = Bandelette urinaire positive donc infection urinaire possible
- Nb :** respect des dates de péremption et des conditions de conservation des bandelettes !

TRANSMISSION DU RESULTAT AU MEDECIN

Modification du comportement chez des personnes avec troubles cognitifs et/ou apparition d'une incontinence

INFECTION POSSIBLE

PAS DE BANDELETTE URINAIRE *

EXAMEN MEDICAL IMPERATIF AVANT TOUT EXAMEN COMPLEMENTAIRE

PROBLÈMES URINAIRES patient sondé

Urines malodorantes et/ou troubles et/ou écoulement autour de la sonde

PAS DE PRELEVEMENT (ni bandelette ni prélèvement de l'écoulement) *

Fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) et/ou douleurs sus-pubiennes et/ou modification du comportement

PAS DE BANDELETTE URINAIRE *

EXAMEN MEDICAL IMPERATIF AVANT TOUT EXAMEN COMPLEMENTAIRE

PROBLÈMES RESPIRATOIRES

Toux et/ou crachats Habituels, stables

SUIVI MEDICAL HABITUEL

D'apparition récente ou d'aggravation récente

EXAMEN MEDICAL RAPIDE IMPERATIF

Avec fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) Et/ou essoufflement inhabituel

EXAMEN MEDICAL RAPIDE IMPERATIF

PROBLÈMES CUTANÉS

Plaie (escarre, ulcère, mal perforant, ...) OU Infection (furoncle, erysipèle, ..) même avec aspect inflammatoire et/ou suppuration

AUCUNE INDICATION DE PRELEVEMENT *

EXAMEN MEDICAL IMPERATIF

* Réaliser un **prélèvement non indiqué** est une mauvaise pratique qui peut avoir comme grave conséquence **la prescription inappropriée d'antibiotique** et donc :

• Un risque de sélection de **germes résistants** pour l'ensemble des résidents de l'EHPAD et leurs proches.

• Un risque d'**effets indésirables** dus aux antibiotiques pour le résident.