

L'activité de consultation pharmaceutique à l'IUCT-Oncopole


Dr Véronique Pelagatti - Pharmacien IUCT-Oncopole

Le 16 Novembre 2017

L'activité de consultation pharmaceutique à l'IUCT-Oncopole

- Processus lien ville hôpital: Retrocession, Coach thérapie ciblée
- Périmètre : initiations de traitements anti-cancéreux par voie orale pour des molécules ciblées rétrocession (contact direct pharmacien-patient, locaux dédiés)
- Dans le cadre d'un dispositif global de prise en charge du patient : équipe hospitalière pluridisciplinaire et lien avec les professionnels de ville.
- Activité : 242 Patients (1/3 patients Retrocession)

Consultations pharmaceutiques à l'initiation du traitement



Consultation pharmaceutique

Pharmacien
hospitalier

Consultation
pharmaceutique

- **Entretien patient**
 - Evaluation de la compréhension du traitement
 - **Recueil des traitements associés (prescriptions, automédication, phytothérapie...)**
 - **Sensibilisation au risque d'interactions avec d'autres médicaments, avec l'alimentation et les médecines complémentaires**
 - Si besoin : construction d'un plan de prise
- **Documents remis au patient**
 - Fiche médicament destinée au patient
 - Fiche Contacts
 - Plan de prise



Mes Contacts

Ville - Hôpital

Nom Prénom

IPP



Médecin Spécialiste IUCT : Onco-Dermatologue

Pendant les heures ouvrables :

- Pour toute question médicale :

Interne Onco-Dermatologie IUCT : 05 31 15 52 34

- Pour toute question liée aux modalités de prise du traitement et aux interactions médicamenteuses :

Pharmacien Hospitalier IUCT : 05 31 15 62 79

- Equipe infirmière coordinatrice IUCT :

05 31 15 60 35 ou 05 31 15 60 44

En dehors des heures ouvrables :


05 31 15 50 50 (interne de garde IUCT)

- Médecin généraliste :

- Pharmacien d'officine:

.....

Consultations pharmaceutiques à l'initiation du traitement



Lien Ville Hôpital

- Appel du pharmacien hospitalier → pharmacien d'officine :
 - **Inform**er le pharmacien d'officine de l'instauration d'un traitement par thérapie ciblée avec les principales recommandations inhérentes à la thérapeutique
 - **Etablir** une liste exhaustive des traitements pris par le patient
 - **Présenter** la fiche médicament professionnel de santé Oncomip
 - **Analyser** les risques d'Interactions

Lien ville – Hôpital

1) Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO)


2) Analyse du risque d'interactions médicamenteuses Thériaque/Vidal

Documents ANSM et Revue Prescrire

DDI-Predictor: quantification du risque


Base de données sur les plantes et thérapeutiques
alternatives (<https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search> - <https://nccih.nih.gov/>)

3) Compte rendu de consultation pharmaceutique



The screenshot shows the DDI Predictor web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following links: PREDICTOR, PUBLICATIONS, AUTHORS, DONATIONS, and CONTACT. The main header is green and contains the text "DDI IMPACT OF DRUG-DRUG INTERACTIONS ON DRUG EXPOSURE". Below the header, there are three input fields for selecting drugs. The first field is labeled "SUBSTRATES" and has the instruction "Start typing the name of a drug or scroll down the list to choose one". The second field is labeled "INDUCERS" and has the instruction "Start typing the name of a drug or scroll down the list to choose one". The third field is labeled "INHIBITORS" and has the instruction "Start typing the name of a drug or scroll down the list to choose one". There is an "OR" label between the Inducers and Inhibitors fields. Each field contains a "Choose..." dropdown menu.

Compte rendus


**INSTITUT UNIVERSITAIRE
DU CANCER de TOULOUSE**
 Oncopole

DEPARTEMENT PHARMACIE
 114 GARDIOLE, 31055 TOULOUSE
 T. 05 61 10 10 10

Compte rendu
 Consultation Pharmaceutique

A l'attention du Pharmacien
 Pharmaco:

Copie adressée à Dr:

Cher Confrère,
 Mlle M. [REDACTED]
 l'Oncopole de Toulouse par le Dr [REDACTED] né(e) le [REDACTED] a été prise en charge à
 pour [REDACTED] suite un traitement par [REDACTED]

Pathologie / Diagnostic:


Dans le cadre de la prescription de la prise en charge par chimiothérapie orale, nous
 vous avons contacté pour aborder les principes de traitement (mécanisme d'action,
 modalités d'administration, risque d'interactions médicamenteuses).

Informations importantes

Tous documents joints, la (ou les) fibre(s) médicamenteuse(s) ou professionnelle(s)
 de votre:

Informations à propos de votre patient:
 [REDACTED]

Les données courues de vos patients, doivent vous être adressés par mail alternatif.
 Pour bénéficier de ce service veuillez nous écrire (surtout pas par mail alternatif)



Mail dédié

**DOSSIER
COMMUNICANT
EN CANCÉROLOGIE**



Dossier de communication de cancérologie

Bonjour
Mlle VINSON CAMILLE

> Déconnexion

Accès patient 

Essais cliniques 

Suivi des dossiers 

Préférences 

Annuaire RCP 

Assistance 

Manuel 

Information patient 

Oncomip 3.5.0 du 25/07/2016



Oncomip

Dossier Communicant de Cancérologie

 Précédente

Mme. E	DE née le	65 ans
		LLC vers un stade B de Binet. (suivie depuis 2 ans)
18/01/2016		<u>Examens / documentations du cancer</u> Biologie lymphome Bilan biologique : Hémogramme (HB:13 / GB:196000 / Plaquette:135000) Formule (PN:9800 / Lympho:en 1 mois, passée de 140 000 à 163 000 lymphocytes) Biochimie (Rein:créatininémie 73 µmol/l, soit une clairance de 70 ml/min) Marqueurs (LDH:510 unités/l pour une normale labo <618 unités/l)
18/01/2016		<u>Histoire de la maladie</u> Sur l'année 2015, elle devient stade B, avec des adénopathies jusqu'à 3 cm en situation jugulo-carotidienne et inguinale bilatérale.
18/01/2016		<u>Note de progression</u> Tumeur : Leucémie lymphoïde chronique à cellules B Type évolution : Progression biologique progression rapide du taux de lymphocytes.
18/01/2016		<u>Examens / documentations du cancer</u> caryotype retrouve une translocation t(2;6) , une del12p, et une t(8;17) générant une perte du locus codant pour le gène p53 dans 10% des mitoses.
 18/01/2016		<u>Consultation / hospitalisation</u> YSEBAT
 20/01/2016		<u>Réunion de Concertation Pluridisciplinaire</u> Thérapie ciblée (IDELALISIB RITUXIMAB)
 29/01/2016		<u>Consultation / hospitalisation</u> Pharmacien Oncopole Consultation pharmaceutique : initiation idelalisib (Zydelig®)

Objectifs

A court terme

Mise à disposition de nouvelles fiches d'informations pour les patients

- Risque d'interactions de l'alimentation et des médecines complémentaires avec les traitements anti-cancéreux par voie orale
- Précautions à prendre à la maison lors d'un traitement par anticancéreux.

Précautions à prendre à la maison durant mon traitement par chimiothérapie.

Les précautions visent à éviter qu'un membre de votre famille, un proche ou encore votre animal domestique entrent en contact avec des résidus de la chimiothérapie. C'est pourquoi il est important d'adopter de bons réflexes.

Où/Comment conserver mes médicaments de chimiothérapie ?



- ✓ Dans sa boîte d'origine. Ne pas utiliser de pilulier.
- ✓ Hors de la portée des enfants ou des animaux
- ✓ A température ambiante, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.



→ **Ne jetez pas les boîtes entamées** dans votre poubelle. Rapportez-les dès que possible, dans un sachet fermé, chez votre pharmacien où ils seront détruits de façon sûre.



Comment prendre les médicaments de chimiothérapie ?



- ✓ **Lavez-vous soigneusement** les mains **avant et après** chaque manipulation des comprimés.
- ✓ Ne pas ouvrir les gélules, ni écraser, ni dissoudre, ni mâcher les comprimés.

→ **En cas de préparation des médicaments par un aidant** celui-ci doit porter des gants jetables et se laver les mains avant et après manipulation.



Quelles sont les autres précautions à prendre ?

→ Les traitements de chimiothérapies se retrouvent dans les urines, les selles, la transpiration, les vomissures, le sperme et les sécrétions vaginales.



- ✓ **Uriner assis et rabattre le couvercle** avant de tirer la chasse pour éviter toutes éclaboussures.
- ✓ **Nettoyez les WC quotidiennement** avec un produit ménager et de l'eau. (PAS d'eau de Javel)
- ✓ **Lavez séparément de ceux de la famille, les vêtements ou le linge sales** par de l'urine, des selles, ou des vomissements. S'ils sont très sales, lavez-les 2 fois.



- ✓ Si vous avez des relations sexuelles pendant un traitement ou au cours des 4 jours qui suivent son arrêt, il est préférable d'**utiliser un préservatif**.

Attention aux Risques d'Interactions avec les Traitements anti-cancéreux par voie orale

J. Dupuy (interne en pharmacie), Dr V. Pelagatti-Charrade (Pharmacien), Pr N. Fabre (Professeur de phytothérapie à la faculté de Pharmacie de Toulouse)

Alimentation

Risque d'interaction avec:

- **Pamplemousse**
- **Oranges amères**
- **Citron vert**
- **Grenade**
- **Curcuma**

Risque de diminution d'absorption avec:

- **Thé** (respecter un délai de 2h avec la prise de votre traitement)

Conseils:

- Eviter les aliments en prise quotidienne
- Limiter les apports à une ou deux fois par semaine (sauf le pamplemousse à éviter)
- Possibilité de ne pas interrompre l'aliment et de faire des dosages de concentration sanguine de votre médicament.
- Ne pas modifier ses habitudes alimentaires sans prévenir votre

Déconseillée sous toutes ses formes

Gélules, extraits, tisanes, compléments alimentaires, teintures mère

- Si vous voulez malgré tout maintenir votre traitement par phytothérapie: privilégier les gélules de poudre de plante ou les tisanes.

Phytothérapie

Compléments Alimentaires

Déconseillée par manque de données

Ces produits peuvent comporter des extraits de plantes incompatibles avec votre chimiothérapie. Par ailleurs, l'absence de réglementation sur ces produits peut entraîner une variation des compositions en principes actifs. Une alimentation équilibrée est préférable à leur utilisation

Autres

Gemmothérapie: **Déconseillée** par manque de données

Aromathérapie: **Déconseillée** par manque de données

Absorption importante des huiles essentielles, Toutes les voies d'utilisation sont déconseillées: orale, cutanée, inhalation

Apithérapie: **Déconseillée** par manque de données

Une alternative ...

HOMEOPATHIE

Possible en dilutions CH

En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien

Objectifs

A moyen terme

- Développement d'outils d'échange avec les professionnels de ville : Déploiement du DCC permettant des échanges d'informations dans les deux sens.
- Exploitation du recueil de données patients
- Evaluation de l'efficacité du dispositif de consultation pharmaceutique par des suivis patients
- Déploiement de l'activité pour extension à l'ensemble des patients de rétrocession