

Consultations pharmaceutiques
Primo-prescription de thérapies orales en oncologie
Lien ville-hôpital


1^{ère} Rencontre Occitane d'OncoPharmacie – 16 et 17/11/17
Caroline Perrier, pharmacien



- **Loi Hôpital Patients Santé et Territoires du 21 juillet 2009**
 - ✓ Art. 37 : Transmission des informations de suivi d'un patient hospitalisé
« l'ES recueille auprès du patient les coordonnées des professionnels de santé pour infos nécessaires à sa prise en charge et pour celles utiles à la continuité des soins »
 - ✓ Art. 38 : Missions des pharmaciens d'officine
« Ils participent à l'éducation thérapeutique et à la coopération entre professionnels de santé »
 - ✓ Art. 51 : Coopération entre professionnels de santé
« les professionnels de santé peuvent s'engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activité ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient »
- **Développement d'outils pour faciliter la communication entre professionnels de santé**
 - ✓ Messagerie sécurisée MSSANTE
 - ✓ Dossier pharmaceutique
 - ✓ Dossier Communiquant en Cancérologie



- Mise en place d'un lien ville-hôpital dans le cadre de l'instauration de chimiothérapie orale en ambulatoire
- **Objectifs** :
 - ✓ **sécurisation** du parcours de soins en oncologie
 - Lors du retour à domicile
 - Rendre le patient autonome
 - Rôle de l'entourage
 - ✓ Identification des acteurs de 1^{er} recours en ville
 - Le 1^{er} interlocuteur lors de la délivrance du traitement
→ **Pharmacien d'officine**




- Exemple, Etude Réseau de Cancérologie d'Aquitaine:
 - ✓ Enquête sur la PEC ambulatoire en cancérologie auprès des officinaux (N=308 / 580)
 - ✓ Officine informée de l'initiation d'une chimio orale dans seulement **29%** des cas
 - ✓ Qui informe de la mise sous traitement ?
 - infirmières (75%)
 - pharmaciens PUI (**3%**)
 - ✓ Le pharmacien hospitalier est contacté dans 6% des cas par les pharmaciens des officines (VS médecin 85%)



- **Mise en place de consultations de primo-prescription**
 - Tripartite (oncologue, pharmacien, infirmier)
 - Lors de l'initiation d'une thérapie orale
 - Entretien pharmaceutique
 - Depuis février 2016
- **Objectifs :**
 - Sécuriser le parcours de soins ambulatoire du patient
 - Etablir un lien vers la ville
- **Plus de 25 thérapies orales**



- A la suite de la consultation avec l'oncologue
- En présence de l'IDEC
- Effectif dédié :
 - ✓ 2 pharmaciens (*pas ETP !*)
 - ✓ 1 interne en pharmacie hospitalière
- **Durée** : environ 20-30 minutes
- **Création d'outils**
 - ✓ Guide d'entretien
 - PP initiale
 - Suivi
 - ✓ Plan de prise
 - ✓ Fiche d'information de mise sous traitement





Institut régional du Cancer
Montpellier | Val d'Aureille

Outils développés

CONSULTATION PHARMACEUTIQUE Primo-prescription de chimiothérapies orales

Données patient

Nom : _____ Prénom : _____ Age : _____ Date : _____

Lieu de résidence : Etiquette patient

Contexte (entourage, autonomie) : _____

Coordonnées :

- Tel : _____
- Email : _____

Pathologies associées :

- IR Diabète Allergie : _____
- IH IC
- HTA Autre : _____

Données VILLE - HOPITAL

Oncologue ICM : _____

Le patient souhaite-t-il que l'on informe son pharmacien d'office de la mise sous traitement ? OUI / NON

Pharmacie de ville :

- Tel : _____
- Fax : _____

Données CHIMIOThERAPIE ORALE

Médicament prescrit : _____ Date d'initiation : _____

Posologie : _____

Modalités d'administration / Rythme d'administration : _____

Nécessité de réaliser suivi pharmaceutique : OUI / NON

1 | Service pharmacie – Guide d'entretien pharmaceutique - Prim

PP - initiation

ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE INITIAL

Nom du pharmacien : _____ Durée de l'entretien : _____

Traitements associés - Automédication :

- Allopathie en prise quotidienne (Posologie et indication) :**
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - Prise occasionnelle (Posologie e indication) :**
 - _____
 - _____
 - Phytothérapie/Huiles essentielles (posologie et indication) :**
 - _____
 - _____
 - Homéopathie et autres :**
- Analyse interactions médicamenteuses :**
- Présence d'interaction : OUI / NON
 - Médicaments concernés et mécanismes _____
 - _____
 - _____
- Suites données :**
- _____
 - _____

Outils remis au patient :

Plan de prise délivré et complété devant le patient : OUI / NON

Carnet de suivi remis au patient (industrie ou autre) : OUI / NON

Commentaires et conseils éventuels délivrés :

.....
.....

CONSULTATION PHARMACEUTIQUE Suivi de chimiothérapies orales

Données patient

Nom : _____ Prénom : _____ Age : _____ Date : _____

Lieu de résidence : Etiquette patient

Contexte (entourage, autonomie) : _____

SUIVI PATIENT

- Entretien pharmaceutique de suivi
- Appel téléphonique

Nom du pharmacien : _____ Date : _____

Durée : _____

Objectif de l'entretien : _____

Modification du traitement habituel : OUI / NON

Si oui, préciser : _____

Modification de chimiothérapie orale (posologie, arrêt ...) : OUI / NON

Si oui, détailler : _____

Évaluation de la tolérance du traitement – Effets secondaires : OUI / NON

Si oui, détailler : _____

Évaluation de l'observance – Commentaires : _____

.....

1 | Service pharmacie – Guide d'entretien pharmaceutique - Suivi chimiothérapies orales

Suivi

Plan de prise des médicaments (Δ ceci n'est pas une ordonnance)

| Médicament | Petit déjeuner | | | Déjeuner | | | Dîner | | | Soir | Commentaires | Rôle |
|------------|----------------|---------|-------|----------|---------|-------|-------|---------|-------|------|--------------|------|
| | Avant | Pendant | Après | Avant | Pendant | Après | Avant | Pendant | Après | | | |
| GUVEC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Modalités de prise GUVEC® :

- Prendre à heure fixe au moment des repas
- 1 fois par jour (à 80mg : 400mg matin et 400mg soir)
- Comprimés à avaler entiers avec un grand verre d'eau, sans être écrasés ou coupés (comprimés 200mg ovales / comprimés 400mg non ovales)

Plan de prise

- **Déroulement de l'entretien**
 - ✓ Présentation du traitement
 - Posologie
 - Modalités d'administration
 - Rythme et rapport à la prise alimentaire
 - Carnet de suivi (industrie) et plan de prise
 - ✓ Lecture de l'ordonnance et explications des traitements co-prescrits
 - ✓ Description des principaux effets indésirables
 - Prévention et conseils de gestion
 - ✓ Prévention de la iatrogénie médicamenteuse
 - Automédication
 - Co-prescriptions
 - ✓ S'assurer de la bonne compréhension/adhésion au traitement

- Recueil des co-médications et études des interactions médicamenteuses

- ✓ Bilan médicamenteux

- ✓ Ordonnance du MG/MS

- ✓ Allopathie

- ✓ **Sources :**

- ✓ Thériaque, Vidal

- ✓ Drugs.com (drug interactions checker)

- ✓ DDIpredictor

- ✓ Thérapies complémentaires (Phytothérapie, Aromathérapie, Compléments alimentaires,...)

- ✓ **Sources :**

- ✓ MSKCC

- ✓ HEDRINE

- ✓ Alimentation



- **Prise de contact avec le pharmacien d'officine :**

- ✓ A l'issu de la consultation pharmaceutique
- ✓ Echange sur la thérapeutique prescrite
- ✓ Vérification des co-médications
- ✓ Transmission d'informations :

- **Coordonnées du pharmacien hospitalier (Téléphone + fax/mail) :**

- ✓ Fiche information de mise sous traitement

- **Outil d'aide à la dispensation :**

- ✓ fiche médicament SFPO Oncolien®

- **Ordonnance**

Service PHARMACIE

• PINGUET Frédéric
Pharmacien oncologue

• BEAUPIN Cecile
Pharmacien oncologue

• FERRIER Caroline
Pharmacien oncologue

• Adresse en pharmacie clinique

INFORMATION de MISE SOUS TRAITEMENT DE CHIMIOThERAPIE PAR VOIE ORALE

Date :

Pharmacie destinataire :

Patient :

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous informer de l'initiation d'un traitement oral pour votre patient.

Il est à noter que votre patient a bénéficié d'une consultation de primo-prescription pluridisciplinaire associant médecin oncologue, pharmacien clinicien et infirmière de coordination.

Pour des informations détaillées et adaptées sur le traitement, le site internet de la SFPO (Société Française de Pharmacie Oncologique) met à disposition du pharmacien d'officine des fiches médicaments via l'onglet ONCOLIEN® : <http://oncolien.sfpo.com>.
Vous trouverez ci-joint la fiche Oncolien® correspondante au traitement de votre patient ou à défaut celle de l'ICI.

Nous restons à votre disposition pour toute question concernant la délivrance du médicament au **04.67.61.47.28**.

Bien cordialement,

Pharmacien de l'ICM

Institut du Cancer de Montpellier
Parc Europôle - 200, avenue des apothicaires
34298 MONTPELLIER Cedex 9

SFPO SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE ONCOLIEN®

Évérolimus AFINITOR®

Présentation

| Classification Médicament | Dosage | Présentation |
|---------------------------|---------------------|---|
| Thérapie ciblée | 2,5 mg, 5 mg, 10 mg |  |
| Indicateur de qualité | |  |

Indications AMM

- Cancer du sein avancé après échec d'une ligne par anti-HER2
- Cancer du sein avancé HER2- en association avec l'endostatine, si échec d'un inhibiteur de l'aromatase
- Tumeurs neuroendocrines non résecables ou métastatiques


D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées

Posologie - Mode d'administration

1 pilule par 24h

Prévoir du 1^{er} au 7^{ème} jour

En continu



- Posologie : 10 mg x 10jour
- Adaptation du dose possible à 5 mg x 10 en fonction de la tolérance ou 2,5 mg x 10 en cas d'insuffisance hépatique sévère. Une lecture thérapeutique d'une semaine est possible.
- En cas d'oubli ou de vomissement : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.
- Contre-ind. à éviter entirely avec un verre d'eau, sans être détrempé ou coupé.

Site de la Société Française de Pharmacie Oncologique **SFPO**

→ portail Oncolien ®

- ✓ **Fiches d'aide au bon usage** des traitements anticancéreux oraux destinées aux professionnels de santé
- ✓ Modules vidéos (Oncotutos®) avec les messages essentiels
- ✓ Accessibles à tous les professionnels de santé

<http://oncolien.sfpo.com/>



SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE





- **Etat des lieux de nos pratiques**

- ✓ Depuis février 2016

- **300** patients ont bénéficié d'un entretien pharmaceutique (PP et/ou suivi)
- Montée en charge progressive → *Janvier 2017 : reprise de tous les oncologues*
- Un total de **471** entretiens ont été menés
 - ✓ 287 consultations initiales
 - ✓ 184 consultations de suivi

- ✓ Près de 30 molécules différentes

- ✓ Dans **58%** des cas → *pharmacies d'officine contactées*

- Critères d'exclusion :


- rétrocessions,
- refus patient,
- nomadisme médical,
- hospitalisation,...



- Lien officine-PUI :

→ 140 appels aux officinaux


→ Rayonnement : 10 départements



| Département | Nb d'appels |
|---------------|-------------|
| Ardèche (7) | 3 |
| Aude (11) | 9 |
| Aveyron (12) | 5 |
| B. du R. (13) | 3 |
| Drôme (26) | 4 |
| Gard (30) | 20 |
| Hérault (34) | 77 |
| Lozère (48) | 5 |
| P.O. (66) | 12 |
| Vaucluse (84) | 2 |
| TOTAL | 140 |

- Depuis mai 2017, recensement des appels vers la PUI

- ✓ 30 appels extérieurs reçus (+40 appels via IDEC → 80% IM)
- ✓ Qui appelle ? Motifs?





Institut régional du **Cancer**
Montpellier | Val d'Aureille

Formation - Information

Développement d'actions de **formation** auprès des pharmaciens d'officine

- **Via l'école du cancer ICM**
- **Formation 2017**
 - ✓ 2j cancer du sein
- **Formation 2018**
 - ✓ 2j cancer colo-rectal
 - ✓ 2j cancer du sein
- **Collaboration URPS**



Ecole du **Cancer**
Montpellier

Essai DROPS (*Drug Related Problems in Oncology*)

- Effets indésirables
- Interactions médicamenteuses
- Erreurs médicamenteuses

Retenu PREPS (*Programme de recherche sur la performance du système des soins*)

Essai comparatif

→ *Impact à 6 mois des interventions pharmaceutiques ville-hôpital VS PEC habituelle sur le nb moyen de DRP liés aux anticancéreux oraux*

Essai multicentrique – 13 centres