

4. Voie intrathécale/Voie intraveineuse

Les erreurs de voie d'administration font partie des 12 événements qui ne devraient jamais arriver d'après l'ANSM (*Never events*). Vous trouverez dans ce document les liens vers de la bibliographie et des outils concernant les erreurs de voie d'administration (voie entérale/voie intraveineuse et voie intrathécale/voie intraveineuse notamment), en France et à l'étranger. Ce document est régulièrement remis à jour.

Généralités sur les erreurs de voie d'administration

France

(1) Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, HAS 2013. Accessible sur : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/3ebat_guide_adm_reduit_261113.pdf

(2) Confusion de voie d'administration au cours d'une anesthésie péridurale : plaidoyer pour l'utilisation de tubulures colorées, Hotton J., Ann Fr Anesth Reanim. 2012 Jan;31(1):88

Europe

(3) The prevention of medical errors, NHS, 2001. Accessible sur : http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digital_asset/dh_4065049.pdf

(4) An overview of intravenous-related medication administration errors as reported to MEDMARX, a national medication error-reporting program, Hicks RW et al., J Infus Nurs. 2006;29:20-7

(5) Prevention of wrong route errors in a pediatric hemato-oncology ward, Bauters T. et al., Pharm World Sci 2009;31:522-4

OMS

(6) lien vers le film “Apprendre de ses erreurs” :

http://terrance.who.int/mediacentre/videos/patientsafety/Learning_From_Errors/Chap_02_Learning_from_error/chap_02_fr.wmv

1. Problématique

France

(1) Lettre aux professionnels de santé concernant la voie d'administration du bortezomib (Velcade®), ANSM 23/01/2012. Accessible sur :
<http://ansm.sante.fr/content/download/38171/501848/version/1/file/lp-120123-Velcade.pdf>

Les injections par voie intrathécale au lieu de la voie intraveineuse ne concernent pas que les anticancéreux :

(2) Inadvertent intrathecal use of ionic contrast agent. Van der Leede et al., Eur Radiol. 2002 ;3 :S86-93

(3) Letter to the Editor: Accidental Intrathecal Injection of Tranexamic Acid in Cesarean Section: A Fatal Medication Error. Veisi et al., APSF newsletter, spring 2010. Accessible sur : http://www.apsf.org/newsletters/html/2010/spring/02_inject.htm

Australie

(3) Deaths reported from the accidental intrathecal administrations of bortezomib, Gilbar P. et al., J Oncol Pharm Pract 2012;18:377-8

Royaume-Uni

(4) Using vinca-alcaloids minibags – Supporting information. Accessible sur :
<http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=60289&type=full&serviceType=Attachment>

2. Recommandations

France

(5) Rappel des recommandations visant à prévenir les risques d'administration intrathécale de vinca-alcaloïdes, ANSM 24/03/2009. Accessible sur :
<http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Rappel-des-recommandations-visant-a-prevenir-les-risques-d-administration-intrathecale-de-vinca-alcaloides>

(6) HAS 2013 - Outils de sécurisation et d'autoévaluation de l'administration des médicaments : Fiche 5. Administration en chimiothérapie. Accessible sur :
http://www.has-sante.fr/guide/SITE/documents/Guide/METTRE_EN_OEUVRE_FICHE5.pdf

Royaume-Uni

(7) Using vinca-alcaloids minibags – Rapid response report. Accessible sur :
<http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=60290&type=full&servicetype=Attachment>

(8) HSC 2008/001: Updated national guidance on the safe administration of intrathecal chemotherapy. Accessible sur :
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Lettersandcirculars/Healthservicecirculars/DH_086870

Suisse

(9) HUG Recommandations d'utilisation (rév 2014) : Administration par voie épidurale ou intrathécale. Accessible sur : http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/voies_it.pdf

OMS

(10) Alert OMS n°115 (2007): Vincristine should only be given IV via a minibag. Accessible sur : http://www.who.int/entity/patientsafety/highlights/PS_alert_115_vincristine.pdf?ua=1

3. Outils

France

(11) OMEDIT Centre : Module e-learning sur les erreurs d'administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse*. Accessible sur : http://www.omedit-centre.fr/intrathecale_web_web/co/intrathecale_web.html

(12) Prévention des injections accidentnelles de vinca-alcaloïdes par voie intrathécale : évaluation des mesures prises dans les hôpitaux de l'AP-HP. Guillot E et al., J Pharm Clin 2008 ; 27 (2) : 101-7

(13) HAS 2013 - Points clés solutions et sécurité du patient : Comment éviter la confusion entre antiseptique et anesthésique injectable ? Accessible sur :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/confusion_antispetic_anesthesique_injectable_pcssp.pdf

4. Mesures d'atténuation