



**l'Assurance
Maladie**

La santé progresse **avec vous**

119-2013



**Traitements de fond conventionnels
dans la polyarthrite rhumatoïde (PR)
Coût pour la métropole chez l'adulte**





Molécule	Nom commercial	AMM en rhumatologie ⁽²⁾	Posologies ⁽²⁾ minimale et maximale	Coût du traitement annuel ⁽³⁾ chez l'adulte, à posologie minimale en € T.T.C.	Coût du traitement annuel ⁽³⁾ chez l'adulte, à posologie maximale en € T.T.C.
Méthotrexate	NOVATREX® cp à 2,5 mg	polyarthrite rhumatoïde active chez l'adulte	La posologie initiale du méthotrexate recommandée par la HAS est au minimum de 10 mg par semaine à adapter à l'indice de masse corporelle et à la fonction rénale ⁽¹⁾ 7,5 mg à 25 mg 1 fois par semaine	53 €	177 €
	METHOTREXATE® générique cp à 2,5 mg, sol inj à 5 mg, 25 mg	polyarthrite rhumatoïde active chez l'adulte		42 € (cp)	469 € (inj)
	METOJECT® sol inj 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg	polyarthrite rhumatoïde active chez l'adulte		909 €	1 438 €
	LEDERTREXATE® sol inj à 5 mg, 25 mg	polyarthrite rhumatoïde active chez l'adulte		-	469 €
	IMETH® cp à 2,5 mg, 10 mg	polyarthrite rhumatoïde active chez l'adulte		42 €	109 €
Léflunomide	ARAVA® cp à 10 mg, 20 mg, 100 mg (dose de charge)	polyarthrite rhumatoïde active, en tant que traitement de fond	100 mg pdt 3 jours puis 10 à 20 mg par jour en dose d'entretien	953 € avec la dose de charge	
Sulfasalazine	SALAZOPYRINE® cp à 500 mg	polyarthrite rhumatoïde	2 g par jour	205 €	

⁽¹⁾ Guide médecin HAS-ALD 22 (avril 2008) : le méthotrexate, le léflunomide et la sulfasalazine ont démontré un effet structural dans la PR en phase d'état.

⁽²⁾ RCP des produits.

⁽³⁾ Coût arrondi à l'entier le plus proche, calculé sur 52 semaines.