omedit OCCITANIE

LE MEDICAMENT ?

À BON ESCIENT !

semaine de la sécurité des patients .....

Le **MÉDICAMENT** est une **CHANCE**, quand avec le **BON USAGE** il fait **ALLIANCE**

À **PATIENT PARTICULIER**

un **MÉDICAMENT PARTICULIER**

UNE INDICATION

UNE DOSE

UNE DURÉE

40 % des patients de plus de 65 ans à domicile ont au moins un **TRAITEMENT** potentiellement **INAPPROPRIÉ**

RÉ ÉVALUER avant de **RENOUVELER**

3 SITUATIONS de **MAUVAIS USAGE** du médicament qui **NUISENT** à la **QUALITÉ** des soins

UNDERuse ou **SOUS-UTILISATION**
ABSENCE d'instauration d'un traitement **EFFICACE** chez les sujets ayant une pathologie pour laquelle des médicaments ont démontré leur efficacité

La vaccination contre la grippe **DIMINUE** la **MORTALITÉ** de 70 à 80 % chez les personnes âgées.

Or **MOINS** de **1 PERSONNE À RISQUE SUR 2** est **VACCINÉE** contre la **GRIPPE** ! En 2017-18 , la **MORTALITÉ** attribuable à la grippe a été estimée à **13 000 DÉCÈS.**

MISuse : **MAUVAISE INDICATION**
d'intervention de santé occasionnant des **RISQUES SUPÉRIEURS** aux bénéfices

La **PRESCRIPTION** des benzodiazépines doit être **limitée** dans la **DURÉE** (**4 SEMAINES** dans l'insomnie; **8-12 SEMAINES** dans l'anxiété). Pourtant, la **DURÉE** moyenne de traitement par **BENZODIAZÉPINE** est de **PLUSIEURS ANNÉES** chez les plus de 65 ans, **MULTIPLIANT PAR 4 LE RISQUE** de **CHUTE** chez les personnes âgées

OVERuse ou **SUR-UTILISATION**
utilisation de médicaments prescrits en l'**ABSENCE** d'**INDICATION** ou qui n'ont pas prouvé leur efficacité

La pharyngite bactérienne à streptocoque peut entrainer des **COMPLICATIONS CARDIAQUES** sévères, dont l'incidence a **DIMINUÉ** de **100 À 200 FOIS** grâce à un **antibiotique ADAPTÉ.**
En revanche, la **SURUTILISATION** et le **MAUVAIS USAGE** des antibiotiques font apparaitre des **BACTÉRIES RÉSISTANTES** à tout traitement, responsables en 2015 de **33 000 DÉCÈS** en **EUROPE**, dont près de **12 500** en **FRANCE**